

# Niedojrzały guz neuroektodermalny szyjki macicy

## Kod Orpha: 213812 Kod OMIM:

### Opis choroby \*

#### Definicja

\*Niedojrzały guz neuroektodermalny szyjki macicy jest rzadkim nowotworem szyjki macicy, który wywodzi się z komórek grzebienia nerwowego, histologicznie zbudowany jest z małych, okrągłych komórek nowotworowych o różnym stopniu zróżnicowania w kierunku komórek nerwowych, glejowych i wyściółkowych. Makroskopowo guz jest często dużą, miękką, źle ograniczoną masą z naciekającymi brzegami i obszarami martwiczymi. Objawia się nieprawidłowym krwawieniem lub wydzieliną z pochwy, bólem w podbrzuszu i powiększeniem macicy.

#### Dane

#### Klasyfikacja

Choroba

#### Synonimy

Cervical malignant peripheral neuroectodermal tumor  
Obwodowy rak neuroektodermalny szyjki  
Obwodowy rak neuroektodermalny szyjki macicy  
Cervical peripheral neuroectodermal cancer  
Malignant peripheral neuroectodermal tumor of the cervix uteri  
Peripheral neuroectodermal cancer of cervix uteri

Kod ORPHA  
213812

Kod OMIM  
-

Kod ICD10  
C53.8

Kod ICD11  
-

---

[\\*Źródło](#)

orphanet

## **Rozszerzony opis choroby**

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

**Orphanet** - internetowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 -  
Dostępna na stronie [www.orphanet.pl](http://www.orphanet.pl)