

Rozlany rogowiec dłoniowo-podeszwowy z bolesnymi pęknięciami

Kod Orpha: 369999 Kod OMIM: 148700

Opis choroby *

Definicja

*Rozlany rogowiec dłoniowo-podeszwowy z bolesnymi pęknięciami jest rzadkim, izolowanym schorzeniem z nadmiernym rogowaceniem skóry dłoni i podeszew, które charakteryzuje się nie-epidermolitycznymi, rozlanymi zmianami hiperkeratocycznymi obejmującymi zarówno dłonie, jak i podeszwy, którym towarzyszą bolesne pęknięcia. W przeciwieństwie do objawów klinicznych, badanie histologiczne wykazuje zmiany sugerujące rogowacenie dłoniowo-podeszwowe prążkowane, z cechami ortohyperkeratosis (brak jąder w komórkach, obecność cienkich rogowych blaszek ściśle przylegających do siebie) oraz poszerzenie przestrzeni międzykomórkowych, z nieprawidłową adhezją keratocytów w górnych warstwach naskórka.

Dane

Klasyfikacja

Choroba

Kod ORPHA
369999

Kod OMIM
148700

Kod ICD10
Q82.8

Kod ICD11

-

[*Źródło](#)

orphanet

Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

Orphanet - internetowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 -
Dostępna na stronie www.orphanet.pl