

Opis choroby *

Definicja

*Dziecięce stwardnienie rozsiane jest rzadkim wariantem stwardnienia rozsianego, który charakteryzuje się wystąpieniem objawów stwardnienia rozsianego (tj. jednego lub wielu epizodów objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego wskutek nabytej demielinizacji OUN, z potwierdzonymi radiologicznie rozszianymi zmianami zapalnymi, po wykluczeniu innych schorzeń) przed ukończeniem 18 roku życia. Przebieg stwardnienia rozsianego u dzieci i młodzieży jest przeważnie nawracająco-zwalniający, a pierwszy rzut obejmuje zapalenie nerwu wzrokowego, poprzeczne zapalenie rdzenia, ostre rozsianego zapalenie mózgu i rdzenia oraz jednoogniskowe lub wieloogniskowe deficyty neurologiczne. W badaniach MRI wykonanych na początku choroby opisywano obecność licznych hiperintensywnych zmian w obrazach T2-zależnych, zlokalizowanych głównie w okolicy nadnamiotowej i/lub szyjnym odcinku rdzenia kręgowego.

Dane

Klasyfikacja

Choroba

Kod ORPHA	Kod OMIM	Kod ICD10
477738	-	G35
Kod ICD11		
-		

*Źródło

orphanet