

Dziedziczny obrzęk naczyń ruchowy typu 3

Kod Orpha: 100054 Kod OMIM: 610618

Opis choroby *

Definicja

Hereditary angioedema type 3 (HAE 3) is a form of hereditary angioedema (see this term) characterized by acute edema in subcutaneous tissues, viscera and/or the upper airway.

Dane

Klasyfikacja

Podtyp kliniczny

Synonimy

F12-related HAE with normal C1 inhibitor
Dziedziczny obrzęk angioneurotyczny typu 3
Dziedziczny obrzęk angioneurotyczny zależny od estrogenów
Dziedziczny obrzęk angioneurotyczny związany z estrogenami
Dziedziczny obrzęk naczyń ruchowy zależny od estrogenów
Dziedziczny obrzęk naczyń ruchowy związany z estrogenami
HAE 3
HAE-III
HAE 3
HAE-III
Hereditary angioedema type 3
Hereditary angioneurotic edema type 3
Inherited estrogen-associated angioedema
Inherited estrogen-associated angioneurotic edema
Inherited estrogen-dependent angioedema
Inherited estrogen-dependent angioneurotic edema

Kod ORPHA

100054

Kod OMIM

610618

Kod ICD10

T78.3

Kod ICD11

4A00.14

*Źródło

orphanet

Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

Orphanet - internetowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 -
Dostępna na stronie www.orphanet.pl