

# Guz trofoblastyczny miejsca łożyskowego

Kod Orpha: 99928 Kod OMIM:

## Opis choroby \*

### Definicja

Rzadki ciążyowy nowotwór trofoblastu, histologicznie charakteryzujący się naciekaniem mięśniówki macicy przez pośrednie komórki trofoblastyczne bez kosmków kosmówkowych, zawierające ludzki hormon laktogenowy łożyska (hPL). Martwica tkanek zwykle nie występuje, a krwotok jest łagodny. Guz rozwija się w miejscu implantacji łożyska i pojawia się po ciąży, po przerwaniu ciąży lub poronieniu. Charakterystyczne objawy obejmują nieregularne krwotoki z macicy jakiś czas po poronieniu samoistnym lub po przerwaniu ciąży, obecność przerzutów lub niewyjaśnione krwotoki z macicy w tygodniach i miesiącach po prawidłowym porodzie lub ciąży pozamacicznej.

### Dane

#### Klasyfikacja

Choroba

#### Synonimy

PSST

PSST

#### Kod ORPHA

99928

#### Kod OMIM

-

#### Kod ICD10

D39.2

#### Kod ICD11

2F96

---

[\\*Źródło](#)

orphanet

## Rozszerzony opis choroby

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

Dostępna na stronie [www.orphanet.pl](http://www.orphanet.pl)