

## Opis choroby \*

### Definicja

\*Przyśrodkowy rozszczep nosa jest rzadką wadą rozwojową powstałą podczas embriogenezy, która charakteryzuje się jednostronnym lub obustronnym rozszczepem nosa, który może mieć postać małego wrębu, powodującego niewielkie skrzywienie przegrody nosowej, aż do różnej wielkości rozszczepów skrzydełek nosowych, którym mogą towarzyszyć małe torbiele lub zatoki zlokalizowane w linii środkowej nosa. Wada może być izolowana lub może występować w skojarzeniu z rozszczepem wargi i/lub innymi wadami twarzoczaszki (np. hiperteloryzm, poszerzenie nasady nosa, rozszczep w linii środkowej). Grzbiet i wierzchołek nosa są zwykle oszczędzone.

### Dane

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Synonimy</b>
Wada morfologiczna	Alar cleft Rozszczep nosa Rozszczep twarzy numer 1 wg Tessiera Alar rim cleft Cleft nose Isolated cleft of the ala nasi Isolated coloboma of the nose Tessier number 1 cleft

<b>Kod ORPHA</b> 141242	<b>Kod OMIM</b> 614687	<b>Kod ICD10</b> Q18.8
----------------------------	---------------------------	---------------------------

**Kod ICD11**  
LA51

---

### \*Źródło

orphanet